

# STEE LA

POLCRENDSZER  
*könyvtárak számára*



ÚJ CSILLAG,  
A KÖNYVESPOLCOK  
KÖZÖTT



## Története



Egyre gyakrabban találoztunk azzal a kéréssel, hogy olyan fémpolcos könyvtári polcokat kínáljunk, amelyek nagyobb teherbíró képességgel és jobb funkcionalitással rendelkeznek, mint a klasszikus laminált lapokból készült polcok, ezért ez volt a fő ösztönző erő egy ilyen polcrendszer kialakításához. További követelmény volt a polcok egy komplett sorba való összeállításának lehetősége úgy, hogy a polcot a polchoz fix csatlakozással kötik össze, ahelyett, hogy a klasszikus polcoknál a polcokat egymás mellé építenék. Igény volt a követési típusú könyvtári polcrendszerre, amelyet elsősorban a külföldi könyvtárak és beszállítók ismernek. Ezek a rendszerek természetesen beszerezhetők ezektől a beszállítók-

tól, de közép-európai régiókban az ár sokszor túlmutat a finanszírozási lehetőségen. Ezért olyan polcrendszert terveztünk, amely megfelel ezeknek a követelményeknek, és egyben olyan áron kínáljuk, amelyet piacaink elfogadnak. Rendszerünk a 25 mm vastag laminált lapokból készült fa alkatrészeket, teljesen fém lakkozott polcokat és a megerősítő kereteket egyesíti. Egyedülálló a polcok oldalra történő rögzítésének rendszere is, amely biztosítja a polc és az oldal kapcsolatának szilárdságát. A polcrendszer olyan nevet kapott, amelynek eredete a latin Stella névhez kötődik, ami azt jelenti „csillag” és az acél angol megjelölése „steel”.

★  
**Így született STEELA,  
a könyvtári polcok új csillaga**



**A STEELA polcrendszerek** elérhetők Alap és Követési polcként, amelyek „végtelen” polcsorozathoz kapcsolhatók, illetve egy- vagy kétoldalas polcként.



**Polcok magassága** — A polcok 4 alpmagasságban állnak rendelkezésre; 110, 152, 185 és 210 cm. Rendelésre 240 és 270 cm magas polcok is készíthetők. A polcok magassága lábakkal állítható az egyenetlen padlók kompenzálására.



**Polcok** — mélységük 25 cm, és szabványos 85 és 55 mm szélességűek. Rendelésre azonban más szélességű polcok is elkészíthetők. A polcok 32 mm-rel állíthatók.

A polc hátsó ütközővel rendelkezik, amely megakadályozza a könyv beesését. A STEELA polc maximális teherbírása garantáltan 60 kg.




**Polcrögzítés** — A polc mindkét oldalon a polctartókba kerül. Az acél polctartó konzol használata esetén a polc összecusokott „kiállítási” polccá alakítható. A tartók rozsdamentes acélból készültek.



**Fa alkatrészek** — A polcok oldala, a lábazat és a padló 25 mm-es kiváló minőségű E1 (EN ISO 12460-5) faforgácslapból készült, UV stabilitású, melamin dekorációval bevonva. A polcok hátlapjai ugyanabból a 18 mm vastagságú forgácslapból készülnek.



**Fém alkatrészek** — szabványos poliészter alapú porral vannak porszórva, amelyek nagymértékben ellenállnak az UV sugárzásnak. A porok megfelelnek az EN 45545 szabványnak (tűzvédelem - hasonló a DIN 4201-hez). A bevonat vastagsága 60-80 µm. A merevítő keretek 20 x 20 x 1,5 mm-es fém hegesztett profilokból készülnek. A folyóirat állvány fém-polcai és fedele 1 mm vastag fémlemezről készül.





## Technikai leírás



**Polcszélességek** — Az alaprész szabványos polcszélessége 90 és 60 cm, és 87,5 és 57,5 cm a követési polcok esetében.



**Polcmélység** — Az egyoldalas polcok 27 cm mélyek, a kétoldalúak 54 cm.



**Merevítő keret** — A polcrendszer szabványos összekötő eleme egy fémprofilból készült hátsó merevítőkeret, amely az oldalfalához csatlakozó csavarokkal kapcsolódik. Összekötő elemként 18 mm vastag fa hátlap is választható.



**Mobil polcrendszer** — mobil polcrendszer (kerékes) elkészítésére vonatkozó igény esetén ez a polcrendszer 75 mm átmérőjű kerekkel felszerelt mobil alvázra van helyezve, 2 kerékfékkel van felszerelve. A maximális terhelés kerekenként 100 kg.



**Üveg részek** — Az üvegpalcajtók 5 mm-es FLOAT üvegből készülnek. Az üveget UV-védelemmel ellátott erősítő védőfóliával lehet ellátni. Az üvegajtók edzett ESG üvegből készülhetnek.



**Telepítés** — a telepítéshez nincs szükség speciális szerelvényekre vagy szerszámokra. Az utasítások szerint az összeszerelést bárki elvégezheti.




**Alap dekorok a rendszer fa elemeihez:** Fehér, Szürke, Cseresznye, Nyírfa, Bükkfa, Tölgyfa.



**A fém alkatrészek festésének alapszínei:** Fehér RAL 9010, Szürke RAL 7035, Ezüst RAL 9006, Piros RAL 3020, Fekete RAL 9011, Sárga RAL 1018, Narancs RAL 2004, Elefántcsont RAL 1018.




Kérésre más dekorációval, vagy MDF lap változatban is szállítható.



Lehetőség van a RAL színminta szerint bármilyen színre festeni.


# Megvalósítás





Alaprész

110 cm



Követési rész

Polcok száma


110 x 90 x 28 cm kód: STL110JZ9

110 x 60 x 28 cm kód: STL110JZ6

4


110 x 90 x 28 cm kód: STL110JN9

110 x 60 x 28 cm kód: STL110JN6



Alaprész

152 cm



Követési rész

Polcok száma

152 x 90 x 28 cm kód: STL152JZ9

152 x 60 x 28 cm kód: STL152JZ6


5

152 x 90 x 28 cm kód: STL152JN9

152 x 60 x 28 cm kód: STL152JN6




## Egyoldalas polcok



Alaprész

185 cm

Polcok száma



Követési rész


185 x 90 x 28 cm kód: STL182JZ9

185 x 60 x 28 cm kód: STL182JZ6

6

185 x 90 x 28 cm kód: STL182JN9


185 x 60 x 28 cm kód: STL182JN6



Alaprész

210 cm

Polcok száma



Követési rész

MAGASABB POLCOT  
SZERETNE?  
LEGYÁRTJUK EGÉSZEN  
270 CM MAGASSÁGIG

210 x 90 x 28 cm kód: STL210JZ9

210 x 60 x 28 cm kód: STL210JZ6

7

210 x 90 x 28 cm kód: STL210JN9

210 x 60 x 28 cm kód: STL210JN6






Alaprész

110 cm

Polcok száma



Követési rész


110 x 90 x 54 cm kód: STL110OZ9

110 x 60 x 54 cm kód: STL110OZ6

8

110 x 90 x 54 cm kód: STL110ON9


110 x 60 x 54 cm kód: STL110ON6



Alaprész

152 cm

Polcok száma



Követési rész

152 x 90 x 54 cm kód: STL152OZ9


152 x 60 x 54 cm kód: STL152OZ6

10

152 x 90 x 54 cm kód: STL152ON9

152 x 60 x 54 cm kód: STL152ON6


## Kétoldalas polcok



Alaprész

185 cm

Polcok száma



Követési rész


185 x 90 x 54 cm kód: STL182OZ9

185 x 60 x 54 cm kód: STL182OZ6

12

185 x 90 x 54 cm kód: STL182ON9


185 x 60 x 54 cm kód: STL182ON6



Alaprész

210 cm

Polcok száma



Követési rész

MAGASABB POLCOT  
SZERETNE?  
LEGYÁRTJUK EGÉSZEN  
270 CM MAGASSÁIG

210 x 90 x 54 cm kód: STL210OZ9

210 x 60 x 54 cm kód: STL210OZ6

14

210 x 90 x 54 cm kód: STL210ON9

210 x 60 x 54 cm kód: STL210ON6



## Mobil kétoldalas polcok

**STEELA mobilpolcok** – Az 1100, 1520 és 1850 mm magasságú kétoldalas polcok kiegészíthetők 36 mm vastag alaplappal, 4 forgó görgővel, 2 görgővel fékekkel. A kerekek átmérője 75 mm.

Az így beállított polcok könnyen áthelyezhetők a padlóburkolaton, ezzel szabad helyet teremthetnek a könyvtárban

megrendezésre kerülő rendezvényeknek. A kétoldalas mobilpolcokat mindig csak alappolcként szállítjuk.

Fa test: 25 mm vastag, nyír, bükk, fehér

Fém alkatrészek: porfesték fehér, ezüst, szürke vagy kérésre

Fém polcok: mélység 250 mm




110 cm

Počet polic

110 x 90 x 54 cm kód: STL110POJ9

8




152 cm

Počet polic

152 x 90 x 54 cm kód: STL152POJ9

10



185 cm

Počet polic


185 x 90 x 54 cm kód: STL185POJ9

12

Kölcsönző pultokat készítünk könyvtárak számára az Ön kívánságai és igényei szerint. A pultok kifejezetten könyvtári használatra vannak tervezve, maximális funkcionalitással és munkaterülettel a pult használói számára. A moduláris

pultrendszer bővíthető, és nagymértékben lehetővé teszi az Ön igényeihez való igazítást. Mindig fontos funkcionális és felhasználóbarát munkaterületek kialakítása az alkalmazottak és a könyvtárhasználók számára egyaránt.

ÜDVÖZÖLJE AZ OLVASÓKAT AZ ÁTTEKINTHETŐ ARCULATÚ KÖLCSÖNZŐ PULTNÁL. KÉRJE KONZULTÁCIÓNKAT ÉS ÁRAJÁNLATUNKAT.





## Kiegészítők



**Drótállvány/tartó** – könyv kihelyezésére, polc vagy íróasztal szélére csúsztható, vagy asztali állványként is használható. Az állvány méretei: 125 x 75 x 182 mm (sz x ma x ma), a kiállító felület magassága 157 mm. Rögzítési magasság a polcon 18-22 mm. Fehér szín.  
Kód: 3114



**Könyvtámasz STEELA polcra** – rozsdamentes acélhuzal  
Kód: STL9019



**STEELA polcon csúszó könyves megálló** – lakozott fém  
Kód: STL9020



**MIKA állvány** – könyvek polcon való elhelyezésére. Az állvány könnyen rögzíthető a polcrendszer bármely polcára, 18-25 mm vastagságú polcra. Ideális az állványt a könyvespolc alsó polcára helyezni, amikor a könyvek az olvasó felé döntve vannak kiállítva.

1 mm vastag formázott fémlapból készült, fehér porszórt. Méretek: szélesség 400 mm, magasság 250 mm, mélység 180 mm.

Nagyobb mennyiség rendelése esetén a kívánt színre festés lehetséges.

Kód: STL-MIKA



**Felfüggeszthető könyvespolc** – átlátszó 2 mm erősségű PET-G anyagból. Ideális kétoldalas polc oldalára vagy falra rögzítésére. Polc méretei: szélesség 500 mm, mélység 80 mm, magasság 90 mm  
Kód: OST00114



**Fém könyvtárlépcsőket** – fellépőket, terheléskor fékező gördülő kerekkel szállítunk kék, piros, szürke, világosszürke, fekete színekben.

Magasság 410 mm x átmérő 400 mm.


Kód: 40184B – kék

Kód: 40184R – piros

Kód: 40184G – sötétszürke

Kód: 40184L – világosszürke

Kód: 40184K – fekete



**Folyóirat polc a kétoldalas könyvespolc oldalára,** szélessége 540 mm, mélysége 70 mm.

Kód: STP2000



**Fehér mágnesszalag** – fém kocskák, állványok, szekrények és egyéb fémtárgyak egyszerű megjelölésére. Szalag mérete: 1,3 cm x 60 cm. Igény szerint más szélességű szalagokat is szállítunk, a szalag könnyen vágható és formázható. 10 db-os csomag.

Kód: OST00114



**STEELA acél polctartó konzol** – A polctartók használatával egy klasszikus polcot egyszerűen döntött polccá alakíthat, amely alkalmas a könyv kiállítására

## Kiegészítők



**STEELA tároló kocsi** – nyírfa dekorban, 4 fémpolccal, amelyek szükség szerint pozícionálhatók vagy dönthetők. 4 forgatható bútorkerék. A kocsi nagyon könnyen kezelhető. További fémpolcok vásárolhatók.

A kocsi méretei: 550 x 585 mm, magassága 980 mm. Polc mélység 250 mm. Kód: STLVZ01



**LEA könyvtári szállítókocsi** – teljesen fém kivitelben, nagy teherbírással, 3 hátra dönthető polccal, oldalsó kialakítású perforált lemezes oldallapok, 3 kerék + 1 kerékfékkel, keréktátmérő 10 cm.


A kocsi méretei: mélység 360 mm x szélesség 700 mm x magasság 1170 mm. A polcok közötti magasság 293 mm.

Súly: 24 kg

Kód: BM002G, LEA könyvtárkocsi, matt szürke

Kód: BM002W, LEA könyvtárkocsi, fehér

Kód: BM002R, LEA könyvtárkocsi, piros



**LED-es polcvilágítás** – A világítás javítja a könyvtári élményt. A világítás elengedhetetlen a megfelelő légkör és jó munkakörnyezet megteremtéséhez. A LED-es polcvilágítási megoldások segítenek kiemelni a könyvtárban belüli zónákat vagy funkciókat. A LED-es világítás fontos szerepet fog játszani a könyvtár általános élményében és kényelmében. Ezért kínálunk különféle LED-es világítást könyvtárunk polcaira. A világítás beépíthető a gyártott polcokba, vagy megrendelhető a már meglévő polcokra.

 **Kérje konzultációnkat és ajánlatunkat.**



**Egészüveg ajtók a polcokhoz** – A könyvtári polcokhoz üvegajtók szállítását biztosítjuk, bezárás lehetőségével. Az ajtó védő- vagy biztonsági fóliával is felszerelhető, amely megakadályozza a személyi sérülést üvegtörés esetén.


Kód: IDS2000, egész üvegajtó, ajtó magasság 75 cm

Kód: IDS2000182, egész üvegajtó, ajtó magasság 182 cm

**Ajtók a polcrendszerhez** – Teljes ajtók polcrendszerhez, ideálisak polcok kiegészítésére és esztétikus lezárására. Az ajtó zárhatóan is szállítható, igény szerinti méretben.

Kód: IDD2000, Fa ajtó polcrendszerhez - ajtó magasság 75 cm

Kód: IDD2000182, Fa ajtó polcrendszerhez - ajtó magasság 182 cm



**Polc panel tájékoztató feliratokhoz** – Becsúsztatható panel a polcrendszer felső polcára, tájékoztató felirat beillesztésének lehetőségével. 18-25 mm vastagságú polcokhoz alkalmas, rúd hossz 850 mm, felület magassága felirat beillesztéséhez 60 mm. Kód: V06947



# Megvalósítás









# Megvalósítás













CSEHORSZÁGBAN  
GYÁRTVA GYÁRTVA  
KÖZTÁRSASÁGBAN



Ceiba, s. r. o.  
Jana Opletala 1265  
250 01 Brandýs n. L. - St.  
Boleslav

Tel.: +420 326 911 044  
Mobil: +420 777 345 008  
E-mail: info@ceiba.cz  
www.ceiba.cz



Ceiba spol s. r. o.  
Nánaská cesta 36  
943 01 Štúrovo

Tel.: +421 918 884 311  
E-mail: info@ceiba.cz  
www.ceiba.sk



Ceiba spol s. r. o.  
Nánaská cesta 36  
943 01 Štúrovo (Párkány)

Tel.: +36 70 642 4209  
E-mail: info@ceiba.hu  
www.ceiba.hu



Ceiba SP. Z O. O.  
Leśnego Potoku 12/3  
40-406 Katowice

Tel.: +48 572 985 009  
E-mail: biblioteki@ceiba.pl



SOFTLINK CENTRAL  
EUROPE

Str. Simion Bărnuțiu 11  
407280 Florești  
Cluj Napoca, Cluj

Tel.: +40 745 314 424  
E-mail: care@softlink.ro  
www.ceiba.softlink.ro



AB „Labostera“  
Chemijos pr. 13  
LT-51327 Kaunas

Tel.: +370 37 216139  
E-mail: eimantas@labostera.lt  
www.labostera.lt

www.ceiba3.com